


Checkliste für die optimale orale Medikation über Wasserleitungssysteme



Maßnahme

Nach Durchführung
bitte abhaken.

Notizen &
Kommentare

	Maßnahme	Nach Durchführung bitte abhaken.	Notizen & Kommentare
1.	Überprüfen der Qualität des verwendeten Tränkwassers (siehe Orientierungsrahmen des BMEL)		
2.	Ringleitungssystem		
3.	Vorhandensein von Druckregulatoren		
4.	Vorhandensein einer regelmäßig gewarteten Dosierpumpe		
5.	Durchflusszähler, der die Wasseraufnahme der Tiere erfasst		
6.	Verschließbarer Behälter zur Herstellung einer Stammlösung		
7.	Separate Wasserleitung für mediziertes Wasser		
8.	Verschiedenfarbige Wasserhähne zur Auswahl der jeweiligen Leitung		
9.	Tränkenippel an der Unterseite der Wasserleitung		
10.	Tägliche Funktionskontrolle der Tränkenippel		
11.	Regelmäßige Wasserprobenahme am Anfang sowie am Ende der Leitung (Nippel)		
12.	Verwendung von Tierarzneimitteln zur oralen Medikation mit hoher Löslichkeit und Stabilität		
13.	Regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Leitung		



Albrecht – ein Unternehmen der
Dechra Veterinary Products
D-88323 Aulendorf • www.dechra.de

Dechra Veterinary Products GmbH
A-6850 Dornbirn
www.dechra.at

