



Floracid® Novo


Ihre Wahl für das richtige
probiotische Konzept.



Dechra



- + Citrustrester-Pektin-Mischung als Präbiotikum
- + Sicherung der Pufferkapazität
- + Lagerstabile, mikroverkapselte Lebendkeime:
Cernelle 68 – das Probiotikum zur Stabilisierung
- + Hoher Elektrolytgehalt



www.q-s.de



Floracid® Novo – Die Komplextränke für Kälber

Diverse, verlustreiche Infektionen bei Kälbern sind ursächlich auf eine Störung der **physiologischen Magen-Darm-Funktion** zurückzuführen. Oft sind Fütterungsprobleme die wegbereitenden Auslöser. Hierbei kommt der Veränderung des **natürlichen Mikrobioms (Dysbiose)** eine wesentliche Bedeutung zu. Der Erhalt und die Unterstützung dieser natürlichen Darmbakterien sind also das primäre Ziel.

Als **Probiotikum** werden in **Floracid® Novo** hochdosierte, speziell mikroverkapselte, lebens- und vermehrungsfähige Milchsäure-Bakterien des Stammes ***Enterococcus faecium* „Cernelle 68“** zugesetzt. Die Mikrokapsel (Abbildung 1) schützt das Probiotikum zuverlässig vor Angriffen der Magensäure und schädlichen Einflüssen der Gallensalze.

Erst im Dünndarm und Colon vermehren sich die aus der **Mikrokapsel** freigesetzten Keime. Fremdkeime können so abgewehrt und durchfallerregende Keime durch Keim-Konkurrenz vermindert werden. Der Körper wird unterstützt, eigene Antikörper zu bilden und die **Abwehrkraft** zu stärken.



Das Floracid® Novo-Prinzip



Erhaltung

Das überschüssige Wasser im Darm wird gebunden und die Darmschleimhaut geschützt. Die präbiotischen Inhaltsstoffe fördern das natürliche Mikrobiom.



Regulation

Natrium, Kalium und Chloride zusammen mit Glucose und Lactose unterstützen den Erhalt und die Regulation physiologischer Verhältnisse im Darm bzw. Blut.




Stabilisieren

Hochdosierte, mikrokapselte Lebendkeime des Stammes Cernelle 68 unterstützen das Mikrobiom. Die Keimkonkurrenz („competitive exclusion“) zugunsten von Cernelle 68 wird durch präbiotische Inhaltsstoffe gefördert.

Modell einer Mikro kapsel

Schutzhüllen gegen Feuchtigkeit und Druck

Die mehrschichtige Mikro kapsel hält schädliche Einflüsse bei der Lagerung ab.



Probiotikum Cernelle 68

Im Zentrum der Mikro kapsel sind viele einzelne Keime sicher eingebettet. Sie befinden sich im Ruhestadium.

Schutzhüllen für die Magen-Dünndarm-Passage

Die Mikro kapsel schützt das Probiotikum zuverlässig gegen Magensäure und Gallensalze und setzt es erst kurz vor seinem Wirkort (Ileum und Colon) frei.

Hinweis:

Die Bakterien des Stammes *Enterococcus faecium* Cernelle 68 sind gegen Tetracycline, Glykopeptide, Penicilline sowie Ampicillin und Chloramphenicol empfindlich. Bei der gleichzeitigen Verabreichung von Antibiotika sollte ein zeitlicher Abstand von mindestens einer Stunde eingehalten werden.

Floracid® Novo unterstützt auf natürliche Weise

- ✓ Die zugesetzten **Elektrolyte und Mineralstoffe** gleichen die, durch den Durchfall, verloren gegangenen Mengen wieder aus und stabilisieren so den Elektrolythaushalt.
- ✓ **Glucose** dient als Energiespender für den Gesamtorganismus und zur schnellen Regeneration der Darmschleimhaut.
- ✓ Mit **Molkenpulver** wird die Milchverdauung weiterhin aufrechterhalten. Die Rückkehr zur gewohnten Milchnahrung wird hierdurch erleichtert.
- ✓ Die zugesetzte **Lactose** dient als Energiequelle, die längerfristig verfügbar wird. Darüber hinaus wirkt Lactose präbiotisch.
- ✓ Der Aromabestandteil **Glycin** (eine Aminosäure) besitzt eine hohe Süßkraft und erhöht so die Akzeptanz. Glycin wird außerdem eine Rolle bei der Rehydratation zugeschrieben.
- ✓ Schleimbildende **Pektine** legen sich schützend auf die geschädigte Darmwand und beschleunigen die Eindickung des Darminhaltes. Die löslichen Ballaststoffe wirken zusätzlich präbiotisch.
- ✓ **Zitrustrester** stellt aufgrund seines hohen Gehaltes an Hemicellulosen und Cellulosen einen wertvollen Zusatz dar, da diese Polysaccharide im Pansen über die Pansenmikroben sehr gut energetisch umgesetzt werden können und damit präbiotisch wirksam sind.



Floracid® novo
Fütterungsempfehlungen

Floracid® Novo ist je nach Bedarf in drei praktischen Handelsformen mit Messlöffel erhältlich:
1 kg Dose, 4 kg Eimer, 4 kg Nachfüllpack



Informationen rund um's Kalb finden Sie hier:



Kälbergesundheit
Deutschland



Produkte
Deutschland



Kälbergesundheit
Österreich



Produkte
Österreich

Fragen? Kontaktieren Sie Ihre/n Außendienstmitarbeiter/innen oder wenden Sie sich an fachfrage@dechra.com



Ihre Nadja Sick

Produktmanagerin
freiverkäufliche Produkte

Basisinformation: Floracid Novo Diät-Ergänzungsfuttermittel für Aufzuchtälber (Saugkälber) Zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushalts und zur Unterstützung der physiologischen Verdauung. Mikroverkapselte, probiotische Milchsäure-Bakterien zur Stabilisierung der Darmflora.
Pufferkapazität: 66,1 mmol/Ltr. verflüchtigungsfertige Tränkeportion (berechnet nach der SIDMethode). **Analytische Bestandteile:** Rohprotein 8,90 %, Rohfett 1,10 %, Rohfaser 2,00 %, Rohasche 18,20 %, Calcium 2,20 %, Natrium 5,56 %, Magnesium 1,40 %, Phosphor <0,10 %, Kalium 1,69 %, Chlorid 4,43 %. **Zusammensetzung:** Dextrose, Natriumbicarbonat, Zitrusrester, Sojaproteinkonzentrat (non GMO), Natriumchlorid, Bananemehl, Kalliumchlorid, Karottenmehl, Calciumgluconat, Süßmolke, Pektin, Magnesiumsulfat. **Zusatzstoffe je kg:** Sensorische Zusatzstoffe: Aromamischung (Banane) 4.500 mg, Glycin (2b17034) 40.000 mg. **Zootechnische Zusatzstoffe:** Enterococcus faecium NICMB 10415 (4b1705) 6x109 KBE. **Technologische Zusatzstoffe:** Natriumdiacetat (E262), Kieselsäure (E551a), Klinoptilolith (1g568) 7.000 mg, Lecithin (1c322). **Fütterungsempfehlung:** In leichten Fällen sowie nach Durchfall kann dieses Diät-Ergänzungsfuttermittel über einen Zeitraum von bis zu sieben Tagen 1-2 mal täglich als Zwischentränke in der Menge von jeweils 2 Ltr. gegeben werden. Sie können dieses Diät-Ergänzungsfuttermittel verwenden, indem Sie zwei gestrichene Messlöffel (insgesamt ca. 80 g) in ½ Ltr. lauwarmem Wasser klumpenfrei auflösen und mit körperwarmen Wasser (ca. 40 °C) auf 2 Ltr. auffüllen. Frisch zubereitet und körperwarm verfüttern. Die gleichzeitige Verfütterung von Milch sollte bei Tieren mit Labmagenverdauung vermieden werden. **Besondere Hinweise:** Dicht verschlossen, kühl und trocken lagern. Hinweis: Es wird empfohlen, vor der Verwendung oder Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen.

100% Recyclingpapier. Das verwendete Papier ist FSC-zertifiziert.

Dechra Veterinary Products Deutschland GmbH
D-88323 Aulendorf • www.dechra.de

Dechra Veterinary Products GmbH
A-6850 Dornbirn • www.dechra.at

Dechra